






KONEC PROGRAMOVANI



ÚSTŘEDNY W & WIP



ÚSTŘEDNY W & WIP



ÚSTŘEDNÝ W & WIP

OBEČNE PARAMETRY

NAZEV VSTUPU
Název

REZIM SIR.
SIRENA / TICHY / BEZ SIRENY

MAPPING
NEAKTIVNI / Seznam detektorů

CHIME PARAMETERS

ACTIVATION TYPE
No / Open / Close / O&C

STONE
Tone 1 / Tone 2

SUPERVISION

SC & OC SUPERV.
ZAKAZANO / POVOLENO

PRENOS
NEPREDANO - ALARM -
ALARM A KONEC

PARAM. 2G3G

Viz vedle

ETHERNET

Viz vedle

ETHERNET

ETHERNET
AKTIVOVAN / DEAKTIVOVAN

IP PARAMETERS

PERNAMENT ETH.
Auto / Off / On

DELAY BEFORE OFF
Hodnota

Pokud Constant Eth = Auto

ODPOVED PING
NEAKTIVNI / AKTIVNI

SERVER TIMEOUT
Hodnota

VELIKOST SEGM.
Hodnota

IP PARAMETERS

DHCP
AKTIVNI

DHCP PARAMETERS

DELAY BEF. DHCP
hodnota

DHCP TIMEOUT
hodnota

MAX DHCP RETRY
hodnota

DHCP
NEAKTIVNI

PANEL IP
hodnota

IP MASKA
hodnota

Úroveň 4

BRANA (GATEWAY)
hodnota

PRIMARNI DNS
hodnota

SEKUNDARNI DNS
hodnota

PARAM. 2G3G

CELL
AKTIVOVAN / DEAKTIVOVAN

KOD APN
název

JMENO UZIV.
jméno

HESLO
heslo

VELIKOST PAKETU
hodnota

DATA TIMEOUT
hodnota

SMTTP 2G3G
hodnota

PORT 2G3G
hodnota

MAX TCP PACKET
hodnota

VYZV.TON
Auto / Off / On

DELAY BEFORE OFF
hodnota

Pokud RingTone = Auto

OBLASTI A ZARIZENI

PARTITIONING

PARTITIONING
ZAKAZANO / POVOLENO

**PARTITION 1
PA1**

Viz vedle

**PARTITION 2
PA2**

Viz vedle

DELKA SIR. INTRUSION
30-600sec

DELKA SIR. AUTOPROT.
30-600sec

VSTUP ZPOZD.
15 sec

• 15 sec
• 30 sec
• 45 sec
• 1 min
• 2 min

VYSTUP ZPOZD.
45 sec

• 45 sec
• 1 min
• 2 min

ZPOZD. INTSIREN
POVOLENO / ZAKAZANO

ZPOZD.EXTSIREN
POVOLENO / ZAKAZANO

ZPOZD. SPUST.
NEAKTIVNI / AKTIVNI

PARTITION n Partition n Name

PARTITION NAME
PAx

PAx CONTENT
OBLASTI

Přřazené oblasti

PAx CONTENT
DALK. OVLADANI

Seznam dálkových
ovládání

PAx CONTENT
PRUK./ KOD

Seznam čipů a kódů

KONFIGURACE DALK. DOHL.

VOLANI PRAVIDELNA
MONITOR STATION

PERIODIC CALL
AKTIVNI / NEAKTIVNI

• DISABLED
• 30 DAYS
• 90 DAYS

Viz vedle

TEST HOUR
hh : mm

CALLING PROFILE
FRONTEL TMT

AUTORIZOVANE PROSTREDKY

2G3G - ETHERNET - WLAN
AKTIVNI / NEAKTIVNI

PORADI
EEEEGGGeeegg

FILES TRANSFER

ARMING FILE

CONNEXION / TMT - ARM /
TMT ZAKAZANO / POVOLENO

VIDEO COMPATIB.
FRONTE

FRONT. TMT
POVOLENO / ZAKAZANO

ÚSTŘEDNY W & WIP

OBEČNE PARAMETRY

WLAN

WLAN
AKTIVOVAN / DEAKTIVOVANE

IP PARAMETERS

PRIDAT SIT

PRIDAT SIT
Auto / WPS / Manual

START ADDING

WLAN seznam síť

ULOZENO SIT

WLAN seznam síť

KONSTANTNI WLAN
Auto/ Off/ On

DELAY BEFORE OFF
hodnota

CAS NA SKEN
hodnota

CAS SPOJENI AP
hodnota

CAS SP. SOKETU
hodnota

CAS VYRESENI DNS
hodnota

OBLASTI A ZARIZENI

SPUST.HARMON

HARMON.SPOUST
AKTIVOVAN / OFF

HARM. RIZENI

Viz vlevo

SMAZAT HARMON

SMAZAT HARM.
OK / YES nebo ESC / NO

WARNING BIP
AKTIVNI / NEAKTIVNI

KONFIGURACE DALK. DOHL.

APP PARAMETRY

APP
AKTIVNI / NEAKTIVNI

SERVER ADDRESSES

• IP ADDRESSA 3
• JMENO DOMENY 3
• PORT 3

• IP ADDRESSA 4
• JMENO DOMENY 4
• PORT 4

ZMENA STAVU
PRENOSU

Seznam událostí
ALARM

- ALARM
- ALARM A KONEC
- NEPREDANO

CALLING PROFILE
APP

AUTORIZOVANE
PROSTREDKY

2G3G - ETHERNET - WLAN
AKTIVNI / NEAKTIVNI

PORADI
EEEEGGGeeegg


FILES TRANSFER

ARMING FILE

CONX / APP - ARM / APP
AKTIVNI / NEAKTIVNI

VIDEO COMPATIB.
FRONTEL APP

HARM. RIZENI



ÚSTŘEDNY W & WIP

OBEČNE PARAMETRY

TOUCH - PAD

SLABE BAT. MSG
AKTIVNI / NEAKTIVNI

BATT. FAIL. MSG
AKTIVNI / NEAKTIVNI

1st KEY READ
DEFAULTNE / Yes / No

Pro XMA / XMB

EN50131 NORM
NEAKTIVNI / AKTIVNI

BS 8243

English Standard

BS 8243 NEAKTIVNI /
AKTIVNI

DEVICE ASSOCIATION

List
XL / Keypad / LB

Contacts / Inputs list
ENABLED / DISABLED

VALIDATION DELAY

VIDEO PARAMETERS

VIDEO DURAT.WMV
5-12 sec

VIDEO DURAT.MJPEG
5-12 sec

COLORS IN WMV
Auto / No

COLORS IN MJPEG
Auto / No

PCM PARAMETRY

PRIO. PROSTREDKU
EWG

PERNAMENT PCM

DELAY BEFORE OFF
Value

Pokud CONSTANT PCM = Auto

HEARTBEAT

ETHERNET / Wifi
30 sec - 10 min

2G3G
30 sec - 10 min

KONFIGURACE DALK. DOHL.

PCM

PCM PARAMETRY

Viz vedle

PCM MONITORING

PCM MONITORING
DEAKTIVOVAN / AKTIVOVAN

Vždy mějte nastaveno DEAKTIVOVANE

SERVER
ADDRESSES

AUTHORIZED MEDIA
(CONN. FRONTEL)

2G3G - ETHERNET - WLAN
DEAKTIVOVANE / AKTIVOVAN

PCM APP

PCM APP
DEAKTIVOVANE / AKTIVOVAN

SERVER
ADDRESSES

• IP ADDRESA PCM3
• JMENO DOMENY PCM3
• PORT PCM3

• IP ADDRESA PCM4
• JMENO DOMENY PCM4
• PORT PCM4

AUTHORIZED MEDIA
(CONN. FRONTEL)

2G3G - ETHERNET - WLAN
DEAKTIVOVANE / AKTIVOVAN

ÚSTŘEDNÝ W & WIP

OBEČNE PARAMETRY

STATUS DISPLAYS

SUPERVISION
Displayed / Not displayed

DOORWIN DETECT
Displayed / Not displayed

ETHERNET
Displayed / Not displayed

WLAN
Displayed / Not displayed

2G3G
Displayed / Not displayed

TAMPERS
Displayed / Not displayed

BATTERY STATE
Displayed / Not displayed

AC POWER
Displayed / Not displayed

PERIODIC CALL
Hodnota

SUPERV. I / O
Hodnota

MAX TCP PACKET
Hodnota

KONFIGURACE DALK. DOHL.

OBEČNE PARAMETRY

VOICE FILTERS

VOICE COMM.
n sec

FILTERS 1,2
Hodnota

VOICE 1,2
Hodnota

EXTENDED FILTERS
DEAKTIVOVANE / AKTIVOVAN



OFICIÁLNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR A SR :

NAM system, a.s.

U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá, Česká republika
Tel.: (+420) 596 531 140, E-mail: info@nam.cz
www.nam.cz; www.onisystem.cz

