U Ž I V A T E L S K Ý M A N U Á L

Webová aplikace Výjezd

Verze: 1.3.0

Datum vydání: červen 2021



NAM SYSTEM®

OBSAH

OBSAH 2
PŘIHLÁŠENÍ 3
PŘEHLED 4
SPOLEČNÉ OVLÁDACÍ PRVKY 5
POČET ZÁZNAMŮ NA STRÁNKU 6
FILTROVÁNÍ 6
ADMINISTRÁTORSKÝ PŘÍSTUP 7
ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ SYSTÉMU 8
SKUPINY ZÁSAHOVÝCH VOZIDEL 8
ZÁSAHOVÉ VOZIDLO/JEDNOTKA 9
ČÍSELNÍK KOMENTÁŘŮ – DISPEČER 11
ČÍSELNÍK KOMENTÁŘŮ – ZÁSAH 12
ČÍSELNÍK ZÁSAHU 13
SYNCHRONIZACE 14
UŽIVATELÉ 16
VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE 16
EDITACE UŽIVATELE 18
ZMĚNA PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ 18
NAPOJENÍ APLIKACE VÝJEZD NA DPPC (PCO) 19
OBJEKTY 20
ZÁKLADNÍ INFORMACE 20
VÝJEZD 20
GALERIE 22
NFC ČIPY 23
ÚKOLY 24
AKCE 26
ZALOŽENÍ AKCE 26
PŘEHLED ZÁSAHOVÝCH VOZIDEL 27
PŘEHLED AKCÍ 28
DETAIL AKCE 29
KOMENTÁŘE AKCE 31
SOS 32
ÚČET 32
UKONČENÍ 34
OVLÁDÁNÍ VÝJEZDU Z NET-G 34
NASTAVENÍ 35
POUŽITÍ 37

PŘIHLÁŠENÍ

Pro práci se systémem Výjezd budete potřebovat počítač s připojením k internetu a s nainstalovaným webovým prohlížečem. Webová aplikace Výjezd je kompatibilní s běžnými webovými prohlížeči (Chrome, Edge, Mozilla, …). Z bezpečnostních důvodů používejte pouze webové prohlížeče aktualizované na poslední verzi. Pokud si můžete vybrat, zvolte prohlížeč Google Chrome.

Do webového prohlížeče zadejte adresu https://vyjezd.1box.eu/

Pro přihlášení vložte číslo vaší agentury (Agency ID), vaše uživatelské jméno (Login jméno) a vaše heslo. Tyto údaje obdržíte od svého administrátora systému.

Můžete si zde také vybrat jazyk, ve kterém budete aplikaci Výjezd používat.

Po vložení přihlašovacích údajů stiskněte tlačítko

PŘEHLED

Po úspěšném přihlášení se zobrazí domovská stránka Výjezdu s přehledem Online uživatelů, Mapou se současnými pozicemi Zásahu a seznamem aktivních akcí.



Pomocí přepínače automatické obnovy si lze de/aktivovat oznámení v aplikaci Výjezd (funkce automatické obnovy je dostupná pouze pro uživatele typu USER)



K zobrazení QR kódu pro nainstalování aplikace na telefon slouží



Detaily o online uživatelích zobrazíte kliknutím na ikonu na kartě Online uživatelé.



Uživatelé lze vzdáleně odhlásit pomocí

Podrobnosti o aktivní akci si lze zobrazit kliknutím na řádek s příslušnou akcí.

Pro zobrazení názvu zásahové jednotky klikněte na ikonu auta na mapě.



Pro více detailu o zvolené výjezdové jednotce zvolte

Pokud se budete potřebovat na tuto domovskou obrazovku vrátit, klikněte na název nebo logo aplikace Výjezd vlevo nahoře.



SPOLEČNÉ OVLÁDACÍ PRVKY

Pro jednoduchost obsluhy aplikace Výjezd jsou použity ve všech jejích oknech shodné ovládací prvky:

Návod k současně otevřené části aplikace výjezd si zobrazíte tlačítkem

Kartu nebo okno lze obnovit tlačítkem aktualizovat

Každé vyskakovací okno lze zavřít tlačítkem Zavřít

Změny a nové údaje lze uložit tlačítkem Uložit

Nový záznam přidáte pomocí tlačítka

Do editace záznamu se dostanete pomocí ikony

Záznam smažete tlačítkem Smazat nebo ikonou

POČET ZÁZNAMŮ NA STRÁNKU

Ve všech oknech webové aplikace Výjezd, kde se zobrazují seznamy např. objektů, skupin zásahových vozidel, akcí apod., máte možnost změnit počet zobrazovaných záznamů na stránku.



Lze zvolit hodnoty 5, 10, 25 a 100 řádků.



Aplikace si zadanou hodnotu pamatuje pro každé okno. Můžete si tak nastavit např. v okně akcí jiný počet řádků než v seznamu objektů.

Mezi stránkami záznamů se přepínáte tlačítky < >

FILTROVÁNÍ

Pro snadnější nalezení hledaného záznamu (objektů, akcí, zásahových vozidel/jednotek apod.) máte možnost použít funkci „Filter“, která je vždy dostupná v záhlaví všech seznamů s větším počtem položek.



Funkce filtrování nezohledňuje malá/velká písmena a diakritiku, vyhledává v kterékoliv části textů v seznamu (na začátku, uprostřed i na konci). Funkce filtrování bez ohledu na diakritiku je pouze v akcích a objektech.

Níže jsou uvedeny některé příklady, jak funguje funkce „Filtrování“:



Poznámka: V akcích nelze filtrovat pomocí „Stavu zásahu“

ADMINISTRÁTORSKÝ PŘÍSTUP

Každá agentura má standardně vytvořen jeden administrátorský přístup. Jako administrátor systému Výjezd máte plný přístup do všech jeho částí včetně nastavení, vytváření nových objektů, Zásahových skupin, Zásahových vozidel/jednotek, uživatelů atd.

Administrátor může také vytvářet další přístupy s právy uživatele (User).

Ještě, než vytvoříte prvního uživatele, je nutné provést základní nastavení systému.

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ SYSTÉMU

SKUPINY ZÁSAHOVÝCH VOZIDEL



Pomocí tlačítka vpravo nahoře přidejte skupiny výjezdu. Každé Zásahové vozidlo/jednotka může mít přirazeno několik skupin.



Skupiny si můžete libovolně pojmenovat, v našem případě použijeme Názvy měst, ve kterých se jednotky pohybují.

Vyplňte název skupiny a uložte

Pro editaci již vytvořené skupiny stiskněte ikonu



V okně Zásahové skupiny si také můžete pod skupinu přiřadit Zásahové vozidlo/jednotku. V levém sloupci se zobrazují všechny Zásahové vozidla/jednotky, v pravém se zobrazují vozidla/jednotky patřící do skupiny. Jak se vytvářejí Zásahové vozidla/jednotky si ukážeme v následujícím kroku.

Zásahové vozidlo/jednotky lze do skupiny přidat tlačítkem
Ze skupiny je lze odebrat pomocí , změny potom uložte.



ZÁSAHOVÉ VOZIDLO/JEDNOTKA

V systému je možné definovat jednotlivé Zásahové vozidlo/jednotku. Každé Zásahové vozidlo/jednotka může mít přirazeno několik skupin.

V menu pod „Skupiny zásah. vozidel“ zvolte „Zásahové vozidlo/jednotka“.



Tlačítkem otevřete okno Nový zásah.

Vyplňte postupně položky:

- Název
- Zvolte zásahové skupiny/skupinu ze seznamu (seznam lze zobrazit kliknutím na pole „Zásahové skupiny“)
- Aplikace/login (Unikátní login jméno do aplikace)
- Heslo (heslo, které se bude používat pro přihlášení do aplikace)

Tyto položky je nutné vyplnit pro vytvoření nového zásahu.

Zbytek informací jako je Tel. Číslo, NFC autorizace, Stanoviště atd. není nutné zadávat. GPS údaje lze vyplnit manuálně nebo je lze vybrat z mapy ikonou . Na mapě přetáhněte ukazatel na místo, kde chcete umístit výchozí pozici výjezdové jednotky (pokud je uživatel přihlášený do aplikace tak lze na mapě vidět i poslední známou lokaci pod ikonou automobilu).



Na střed mapy vycentruje mapu na ukazatel

Reset pozice resetuje pozici ukazatele na poslední uloženou pozici (výchozí pozice je Praha)

Zvolenou pozici následně potvrďte tlačítkem Ok

GPS uvádí výchozí pozici zásahové jednotky na mapě, po přihlášení do aplikace a povolení nezbytných práv se zobrazí aktuální pozice pomocí GPS souřadnic z telefonu.



Po vyplnění údajů uložte.

ČÍSELNÍK KOMENTÁŘŮ – DISPEČER

Slouží pro rychlý výběr komentáře k akci na straně dispečera. Můžete si zde vytvořit seznam nejčastějších komentářů k akci.

V menu pod „Nastavení“ zvolte „Číselník komentářů – Dispečer“.



Pod názvem se bude záznam zobrazovat v číselníku. Do pole zpráva už napište samotnou zprávu. Záznam do číselníku přidejte tlačítkem



Přejetím kurzoru myši na tečky vlevo u záznamu lze měnit pořadí komentářů v číselníku. Textové pole u jednotlivých záznamů můžete okamžitě editovat.



Po vyplnění údajů uložte tlačítkem

ČÍSELNÍK KOMENTÁŘŮ – ZÁSAH

Slouží pro rychlý výběr komentáře k akci na straně Zásahového vozidla/jednotky. Můžete si zde vytvořit seznam nejčastějších komentářů k akci.

V menu pod „Nastavení“ zvolte „Číselník komentářů – Zásah“.



Způsob zadávání nových záznamů je hodně podobný Číselníku komentářů – Dispečer.



Údaje vyplňte stejným postupem jako u Číselníku komentářů – Dispečer.

Po vyplnění údajů uložte tlačítkem

ČÍSELNÍK ZÁSAHU

Slouží pro Pojmenování a určení důležitosti typu zásahu.

V menu pod „Nastavení“ zvolte „Číselník zásahu“.



Způsob zadávání nových záznamů je hodně podobný Číselníku komentářů – Dispečer.

Po vyplnění názvu si vyberte jednu ze tří důležitostí.





Pomocí default políčka si můžete zvolit výchozí záznam pro novou akci.

Upozornění: pokud si nevytvoříte Číselník typu zásahu, tak nebudete moci vytvářet nové akce (U akce by nešlo určit její důležitost).

Po vyplnění údajů uložíme tlačítkem

SYNCHRONIZACE

Synchronizace slouží k mapování databáze objektu v NET-G do databáze Výjezdu. Díky tomu nemusíte objekty vytvářet znova, ale stačí pouze provést synchronizaci. Položky, které jsou označeny k synchronizaci, nejde editovat.

V menu pod „Nastavení“ zvolte „Synchronizace“.



V seznamu „Mapování položek v objektech“ si označte položky výjezdu, které chcete synchronizovat. K těmto položkám si vyberte ze seznamu, jaký údaj z databáze NET-G bude kopírován do aplikace Výjezd.

Seznam údajů z databáze NET-G se přidává tlačítkem . K položkám si můžete přiřadit více údajů z NET-G. Při výběru se snažte zvolit stejně pojmenované položky a údaje NET-G. Dejte si pozor, abyste nepřidělili např. textové údaje NET-G do položky v číselném formátu (např. PSČ).



Tímto postupem si namapujte položky, které chcete synchronizovat.



Mapování položek uložte tlačítkem

V seznamu „Mapování položek ve skupinách výjezdu“ přidělíte Skupinám zásahových vozidel v aplikaci Skupinu výjezdu v NET-G. Díky tomu se u synchronizovaných objektu budou zobrazovat skupiny vytvořené v aplikaci Výjezd.



Po vyplnění údajů uložte tlačítkem

Pozor: Pro správnou funkčnost je třeba mít přiřazený správný údaj NET-G k položce Skupina výjezdu v záložce „Mapování položek v objektech“.



Po kontrole správného vyplnění položek zvolte tlačítko Synchronizovat na záložce „Mapování položek v objektech“.



Po úspěšné synchronizaci si můžete zkontrolovat vámi synchronizované objekty.

UŽIVATELÉ

VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE

Aby s webovou aplikaci Výjezd mohli pracovat i ostatní uživatelé (operátoři), musíte jim vytvořit účty. Přejděte do menu a zvolte „Uživatelé“.



Pro vytvoření nového uživatele tlačítkem otevřete kartu Nový uživatel.

Na kartě Uživatelské nastavení postupně vyplňte položky:

- Jméno
- Login (unikátní přihlašovací jméno, unikátnost jde zkontrolovat ikonou zámku)
- Heslo (musí obsahovat malé a velké písmena a čísla a speciální znaky /*-+#$@%&`;, celkem 8 až 12 znaků, heslo jde zobrazit ikonou oka)
- Typ uživatele (jako Admin můžete přidávat pouze uživatele typu User = běžný uživatel)
- Vyberte zde uživatel *povolen* (pokud není povolen, tak se uživatel do webové aplikace Výjezd nemůže přihlásit)



Pro uživatele typu User musíte nadefinovat jeho práva na kartě Nastavení práv.



Zaškrtnutím povolíte přístup, vytváření nových údajů, editaci a mazání k jednotlivým kartám webové aplikace.

Po vyplnění údajů uložte tlačítkem

EDITACE UŽIVATELE

Pro změnu údajů uživatele v menu zvolte „Uživatelé“.



U každého uživatele uvidíte na pravé straně trojici tlačítek:

- Změna přístupových údajů (Změna login jména a hesla)
- Editace uživatele (Změna práv, jména, zobrazení tokenu)
- Mazání (rychlé smazání uživatele)

Pro editaci stiskněte na řádku uživatele tlačítko

Otevře se okno „Editace uživatele: …“ Zde můžeme změnit Jméno, změnit stav povolení a práva uživatele.

Změny uložte tlačítkem Uložit

ZMĚNA PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ

Na řádku uživatele stiskněte tlačítko

Otevře se okno „Změna přístupových údajů: …“

Zde můžete měnit:

- Login (unikátní přihlašovací jméno)
- Heslo (musí obsahovat malé a velké písmena a čísla a speciální znaky /*-+#$@%&`;, celkem 8 až 12 znaků)

Pro změnu hesla nemusíte zadat login a pro změnu login jména nemusíte zadat heslo.



Změny uložte tlačítkem

NAPOJENÍ APLIKACE VÝJEZD NA DPPC (PCO)

Pokud používáte systém předávání akcí z vašeho DPPC (PCO) do systému Výjezd, vytvořte jednoho uživatele, např. PCO.

Zadejte bezpečně přístupové údaje, v nastavení práv povolte Vytváření nových akcí. Uživatele uložte.



V seznamu uživatelů pak otevřete detail uživatele PCO stisknutím tlačítka.



Na kartě editace stiskněte tlačítko vpravo nahoře. Systém vygeneruje autorizační token, který bude potřebovat technik pro instalaci podpory aplikace Výjezd na straně vašeho PCO. Autorizační token lze zkopírovat do schránky kliknutím na jeho text.



OBJEKTY

Akce, které jsou do systému vkládány, musí být přiřazené konkrétnímu objektu a Zásahové jednotce.

Přejděte do menu a zvolte „Objekty“.



Tlačítkem ⊕ otevřete okno Nový objekt.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vyplňte všechny požadované údaje.

VÝJEZD

Vyplňte všechny požadované údaje. GPS označuje přesné souřadnice objektu na mapě. GPS dojezd označuje lokaci (může představovat např. parkoviště u objektu). Detekce dojezdu (m) vytvoří vámi definovanou oblast (kolem značky GPS dojezd) na mapě pro detekci dojezdu zásahové jednotky na základě GPS souřadnicí z mobilní aplikace Výjezd. Také nezapomeňte vybrat Skupinu výjezdu.



GPS údaje lze vyplnit manuálně nebo je lze vybrat z mapy ikonou . Na mapě přetáhneme ukazatel na polohu objektu nebo dojezdovou oblast.



Detekce dojezdu – kruhová oblast v metrech vyznačená kolem ukazatele na mapě

vycentruje mapu na ukazatel

resetuje pozici ukazatele na poslední uloženou pozici (výchozí pozice je Praha)

Zvolenou pozici následně potvrdíme tlačítkem



Tlačítkem můžete přidat fotografie k objektu (max. 10 fotografií). Fotografie lze přetáhnout do vyznačené oblasti (i více foto najednou).

Můžete také kliknout na tlačítko Vyber soubor , které otevře okno průzkumníka souborů pro výběr fotografií.



Systém podporuje fotografie v běžných formátech GIF, JPG, JPEG, PNG.

Každou fotografii můžete upravit (velikost, ořez, textový popis) pomocí tlačítka . Tlačítko se zobrazí po přesunu kurzoru myšky na fotografii. Úpravy se provádí v pravé části okna. Pro uložení změny stiskněte tlačítko



Galerie se uloží tlačítkem ✓ Ok

NFC ČIPY

NFC čipy můžete přidělit k jednotlivým úkolům. Po naskenování čipu aplikací se úkol označí jako splněný.

Kód NFC (jedinečné ID) čipu můžete vložit ručně nebo ho vybrat z historie. Historii naskenovaných čipů (NFC čtečkou v mobilní aplikaci Výjezd) lze zobrazit tlačítkem .



V historii uvidíte seznam všech načtených NFC čipů, ve výchozím řazení se zobrazují naposledy načtené NFC čipy na prvním místě. V mobilní aplikaci si můžete pro snazší identifikaci čipy pojmenovat. Tlačítkem + Vyber vyberte NFC čip a pokračujte v konfiguraci NFC čipu.



Historii jde filtrovat pomocí data tlačítkem

Čip pojmenujte a vyberte Typ NFC čipu. Následně ho přidejte do seznamu tlačítkem



Pro zobrazení přidaných NFC čipů v úkolech je třeba nejdříve objekt se seznamem NFC čipů uložit a znovu otevřít.

ÚKOLY

K objektu lze vytvořit úkoly, které musí splnit výjezdová jednotka.



Klikněte na výběrový seznam Typ úkolu a vyberte jednu z možností.



Načtení NFC čipu – vyberte jeden z čipů ze seznamu, v seznamu se zobrazují čipy nadefinované na záložce NFC čipy. Úkol přidejte do seznamu tlačítkem



Pořízení foto – Pojmenujte, např. podle části objektu. Úkol přidejte do seznamu tlačítkem



Obecný úkol – Do názvu vyplňte popis úlohy. Úkol přidejte do seznamu tlačítkem



Editace: Nákupní centrum AVION



Po vyplnění záložek objekt uložte tlačítkem Uložit

AKCE

Okno „Akce“ bude pro vás pravděpodobně nejčastěji používané okno v celé webové aplikaci Výjezd.

ZALOŽENÍ AKCE

Přejděte do menu a zvolte „Akce“.



Tlačítkem ⊕ otevřete okno pro založení nové akce.

Zde začněte do položky „Objekt“ psát **název objektu**. Postupně se zobrazuje seznam objektů, kde se vložený název nebo jeho část vyskytuje. Jakmile uvidíte požadovaný název objektu, klikněte na něho. V praxi tak stačí napsat cca první 3 písmena z názvu a objekt je nalezen. Systém vyhledávání nerozlišuje velikost písma, ale musíte dodržet diakritiku (háčky, čárky...). Vyhledává se v celém názvu objektu. Pro vyhledání objektu „Nákupní centrum Avion“ stačí napsat např. avion nebo vion nebo nákup atd.



Více informací o zvoleném objektu lze zobrazit tlačítkem

(detaily objektu se zobrazí v okně editace objektu)

Po zvolení objektu zvolte:

Typ – Můžete změnit typ akce, výchozí typ akce lze určit v Číselníku typu zásahu

Zásahová skupina – Zásahovou jednotku lze zvolit z výběrového seznamu nebo kliknutím ikony auta na mapě (Název zásahové jednotky se zobrazí po přejetí kurzoru myši na ikonu vozidla)

Poznámka/zóna – Zde můžete napsat libovolnou poznámku, která se zobrazí k akci



Tlačítkem

lze schovat/zobrazit mapu objektů a zásahových jednotek

Nově založenou akci odešlete tlačítkem

Po odeslání se nová akce zobrazí v okně akcí.

PŘEHLED ZÁSAHOVÝCH VOZIDEL

Mapu s přehledem zásahových vozidel lze zobrazit tlačítkem



Kliknutím na ikonu vozidla si lze zobrazit jméno a nabídku zásahové jednotky.



Tlačítkem × lze zavřít nabídku zásahové jednotky.

Detaily o zásahové jednotce lze zobrazit tlačítkem

Zásahové jednotce lze přiřadit novou akci tlačítkem



PŘEHLED AKCÍ

V přehledu můžete vidět stav akcí, pracovat s nimi a komentovat je.





Ve výchozím zobrazení se zobrazují pouze aktivní akce, pro zobrazení všech akcí aktivujte přepínač Zobraz vše.

Akce lze filtrovat podle data pomocí tlačítka Data od-do



Datum můžete zadat ručně nebo vybrat z kalendáře pomocí . Výběr potvrdíte tlačítkem Ok.
Filtrování pomocí data ukončíte tlačítkem Deaktivace

DETAIL AKCE

Pokud si potřebujete otevřít detail akce, např. pro ukončení nebo kontrolu úkolů, klikněte kdekoliv na řádek události nebo stiskněte

V detailu akce můžete:

- Vidět podrobné informace o daném objektu (tlačítko Detail objektu)
- Editovat Poznámku/zónu
- Ukončit akci
- Ukončit událost jako vyřešenou
- Vidět pozici výjezdové jednotky na cestě k objektu
- Vidět stav úkolů a jejich pozici na mapě
- Nebo jen detail události zavřít tlačítkem Zavřít



Na kartě Úkoly lze vidět stav jednotlivých úkolů na objektu. Pokud je úkol splněn, tak je označen ikonou . U splněných úkolu lze vidět datum a čas splnění, klinutím kdekoliv na řádek splněného úkolu se lokace splnění zobrazí na mapě. Úkol s fotografií lze zobrazit pomocí .



Karta s mapou mění svůj obsah dle průběhu akce. Od vytvoření akce až po první splnění úkol se zobrazuje poloha výjezdové jednotky a objektu. Po splnění úkolů mapa zobrazuje lokace splněných úkolu v okolí objektu. Každý úkol si jde na mapě zobrazit pro více informací.





KOMENTÁŘE AKCE

Průběh výjezdu můžete v systému komentovat. Pro okomentování akce zvolte v seznamu akcí tlačítko . V nově otevřeném okně zpráv můžete napsat komentář nebo si ho můžete vybrat z číselníku. Pro odeslání komentáře stiskněte tlačítko Odeslat

SOS

Výjezdová skupina může požádat o pomoc podržením ikony SOS v mobilní aplikaci. Tato žádost se pak objeví jako nová akce, doplněná zvukovou signalizací. Spolu s poplachem se odešle i GPS pozice Výjezdové skupiny, kliknutím na mapu se lze podívat, kde se nachází.



ÚČET

V menu „Uživatel“ – „Účet“ si můžete změnit přihlašovací údaje.



Uživatelé typu User zde uvidí své přístupová práva.



Zde si lze pomocí přepínače aktivovat tmavý režim rozhraní webové aplikace Výjezd.



Stisknutím tlačítka si můžete změnit vaše přihlašovací údaje.

Otevře se okno „Změna přístupových údajů: …“

Zde můžete měnit:

- Login (unikátní přihlašovací jméno)
- Heslo (musí obsahovat malé a velké písmena a čísla a speciální znaky /*-+#$@%&`;, celkem 8 až 12 znaků)

Pro změnu hesla nemusíte zadat login a pro změnu login jména nemusíte zadat heslo.



Změny uložte tlačítkem.

UKONČENÍ

Po ukončení práce se systémem Výjezd se z webové aplikace odhlaste.



Z bezpečnostních důvodů se rovněž doporučuje uzavřít okno webového prohlížeče.

OVLÁDÁNÍ VÝJEZDU Z NET-G

Modul 1Box výjezd můžete ovládat i stejným způsobem jako původní modul 1Box Guard, tedy přímo z okna akcí bez použití webového prohlížeče. V této kapitole si představíme, jak na to a co je nutné pro správnou funkci nastavit.

Používání aplikace Výjezd přímo z okna akcí bylo vyvinuto tak, aby se nová aplikace dala ze strany operátora ovládat stejně jako starší systém Guard pracující s navigacemi Garmin. Myšlenka je taková, že správce systému jednou ve webové aplikaci nastaví části, které se mají synchronizovat (Skupiny výjezdu aj.), poté se už do webu nebude muset nikdy přihlásit.

Pokud provedete jakoukoliv změnu v NET-G na objektech ve vlastnostech, které se synchronizují s Výjezdem, nemusíte se poté přihlašovat do webu a ručně klikat na tlačítko Synchronizovat, protože při Odeslání výjezdu se automaticky všechny položky synchronizují.

Pokud nechcete, aby operátoři museli používat i webové rozhraní Výjezdu, je pro vás toto řešení ideální. Pokud potřebujete využívat nové funkce Výjezdu (kontrola provedených úkolů, odepisování operátora, SOS tlačítko aj.), pak doporučujeme používat Výjezd tlačítky z Formuláře výjezdu.

NET-G

V NET-G v Průzkumníku objektů ve větvi Výjezdové skupiny si založte podřízený objekt Výjezdová skupina. Počet objektů bude stejný jako počet uživatelů mobilní aplikace Výjezd.



Ve Formuláři výjezdovky v části *Identifikace v INETG* zapište písmeno V a libovolné číslo. Například pokud máte tři mobilní telefony s aplikací Výjezd, tak zde zvolíte V1 až V3. *Skupinu výjezdů* vyplníte pouze, pokud tuto funkci využíváte ve Formuláři výjezdu u objektů.

Webová aplikace Výjezd

Pokud používáte dělení na Skupiny výjezdů, pak si je založíte na kartě Skupiny zásahových vozidel, viz kapitola „Skupiny zásahových vozidel“. Můžete je pojmenovat dle oblasti například Havířov a Ostrava. Pokud ne, založíte Skupinu výjezdů pouze jednu.

Na kartě Zásahové vozidlo/jednotka si založíte stejný počet vozidel jako máme v NET-G, viz kapitola „Zásahové vozidlo/jednotka“. Ideálně si je pojmenujte stejně a přiřaďte k dané Zásahové skupině.

Přejděte na kartu Nastavení – Synchronizace.



Pokud využíváte dělení na Skupiny výjezdů, pak si v kartě **Mapování položek ve skupinách výjezdu** přiřadíte dané oblasti z NET-G.

Vlevo vidíte Skupiny zásahových vozidel z aplikace Výjezd a vpravo si vyberete, ke které oblasti (Skupině výjezdů) patří. Poté tlačítkem Uložit uložíte.



Přejděte na kartu **Mapování položek zásahových vozidel/jednotek.** Zde si spojíte uživatelé mobilní aplikace Výjezd s Výjezdovými skupiny z NET-G.

Vlevo vidíte uživatele mobilní aplikace a vpravo vyberete, ke které Výjezdové skupině z NET-G patří. Poté tlačítkem Uložit uložíte.



Pokud na objektu vznikne poplach, NET-G založí Akci a zobrazí ji spolu s akustickou signalizací v okně 1Box Alarm module.

Zde dvojitým poklepáním na řádku daného objektu ve sloupci Stav zásahu otevřete okno 1Box Guard module, kde se vám nabídnou volné Výjezdové skupiny. Ty, které jsou již na zásahu u jiného objektu, se nezobrazí.

V části *Výběr vozů pro zásah* vyberete, kterou Výjezdovou skupinu chcete na objekt poslat.

V části *Poloha GPS* vidíte GPRS souřadnice, které máte vyplněné ve Formuláři výjezdu u daného objektu. Klepnutím na políčko *Mapa* můžete ověřit správnost souřadnic a případně je upravit. Vzdálenost i doba dojezdu se také načtou z Formuláře výjezdu.

Do části *Poznámka* můžete napsat libovolný text, který se zobrazí Výjezdové skupině v mobilní aplikaci.

Tlačítkem *Odeslání výjezdu* se okno zavře, požadavek na výjezd se přepošle do systému a do mobilní aplikace vybrané Výjezdové skupině.



Ve sloupci *Stav zásahu* postupně dle průběhu uvidíte zprávy:

Odeslaná výzva k zásahu; Zásah přijmut systémem; Zásah doručen do navigace; Zásah přečten řidičem; Zásah převzetí požadavku nebo Zásah odmítnut řidičem; Zásah zahájen řidičem; Zásah dojezd na místo; Zahájení kontroly objektu; Ukončení kontroly objektu, případně Zpráva od zásahového vozidla.

Ve sloupci *Zásahový vůz* vidíte, která Výjezdová skupina byla na zásah vyslána.

Ve sloupci *Čas* dojezdu je vlevo čas, do kterého by měla Výjezdová skupina na objekt dorazit (dle doby dojezdu z Formuláře výjezdu). Tento čas se počítá od vzniku akce na objektu. Vpravo se pak zobrazí

skutečný čas dojezdu dle GPS polohy mobilního telefonu Výjezdové skupiny a v závorce pak čas s mínusem – o kolik minut tam byla Výjezdová skupina dříve nebo s plusem – o kolik minut tam byla později.

Stav zásahu	Zásahový vůz	Čas dojezdu
Zásah - převzetí požadavku	Výjezdová skupina 1	11:12 / 11:14 (+2)

Pokud má výjezdová skupina u objektu nějaké úkoly, ty se automaticky v aplikaci zobrazí a výjezdová skupina je může splnit. Do NET-G se ale tyto informace nijak nepřenáší.

Výjezdová skupina může odeslat zprávu z mobilní aplikace, ta se v NET-G zobrazí u daného objektu jako Zpráva od zásahového vozidla a v Textové položce události bude konkrétní text. Obvykle při ukončení zásahu vloží Komentář a v NET-G se zobrazí dvě zprávy: Zpráva od zásahového vozidla a Ukončení kontroly objektu. Operátor z NET-G nemůže do mobilní aplikace odepsat.

Výjezd ukázka Havířov	0000 0	Zpráva od zásah. vozidla		Výjezdová skupina 1		Chyba obsluhy
Výjezd ukázka Havířov	0000 0	Ukonceni kontr.objektu		Výjezdová skupina 1		

Dvojitým poklepáním do sloupce *Stav zásahu* u právě probíhajícího zásahu se otevře okno 1Box Guard module, kde jsou vidět všechny Vozy v zásahu. Můžete zde přidat další vozy nebo odvolat stávající. Pokud operátor v NET-G ukončí akci na daném objektu, tak se objekt z mobilní aplikace odstraní. Spolu s tím zazní zvukové oznámení z mobilní aplikace.